

**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор ГБПОУ  
«Дмитровский техникум»  
*С.В.Соколов*

МО

(Ф.И.О., должность руководителя)  
И.Л. Александровская  
«19» апреля 2021 г.

## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых на нем услуг

город Дубна  
место заполнения ( населенный пункт )

14 апреля 2021 г.  
дата заполнения

### I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):  
141983,МО, г. Дубна, ул. Тверская, д.12а

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): образовательные  
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4400,4 кв. м.  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или помещение на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м.  
- год постройки здания 1970, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_.  
- дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-июль 2021, капитального

- сведения об организации, расположенной на объекте  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 54 574 кв. м

- участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)  
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование):

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Дмитровский техникум - ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» СП № 3

Адрес места нахождения организации:

141983,МО, г. Дубна, ул. Тверская, д.12 а

Юридический адрес организации 141983,МО, г. Дубна, ул. Тверская, д.12 а

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):  
оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная  
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования Московской области

Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
автобус № 11, 7, 6, маршрутное такси № 12

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет  
Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

от остановки ул. Березняка пешком прямо до ул. Тверская д.12а

Расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м

Время движения (пешком) 10 мин.

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

Перекрестки: нет

нерегулируемые \_\_\_\_\_

регулируемые \_\_\_\_\_

со звуковой сигнализацией, таймером \_\_\_\_\_

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

Перепады высоты на пути: есть, нет (описать перепады с тротуара на дорогу). Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (да).

#### Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N/p	Основные структурно-функциональные зоны	адаптировано/ не адаптировано	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	ТERRITORIЯ, прилегающая к зданию (участок)	да	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	да	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	да	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	да	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	да	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	да	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	да	ДП-В

\*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

Сфера деятельности: образование

Средняя посещаемость в день (чел.), количество обслуживаемых (чел.), вместимость (чел.), пропускная способность (чел.):600 / 600

Условия оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на объекте, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно);  
на объекте, обеспечение доступа к месту предоставления услуги

Категории обслуживаемого населения по возрасту (*дети*)

Контактные данные лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию условий беспрепятственного доступа на объекте и предоставление информации об условиях беспрепятственного доступа на объекте (должность, ФИО, телефон):

Заведующий структурным подразделением №3 Юрова Екатерина Владимировна 8(967)245-15-25

Режим работы объекта:

	день недели	часы работы (Московское время)
1	понедельник	8.00-17.00
2	вторник	8.00-17.00
3	среда	8.00-17.00
4	четверг	8.00-17.00
5	пятница	8.00-17.00
6	суббота	закрыто
7	воскресенье	закрыто

## II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта
1	ввод объекта в эксплуатацию с 1 июля 2016 года	<u>да/нет</u>
2	проведение комплексной реконструкции или капитального ремонта с 1 июля 2016 года	<u>да/нет</u>
3	формат предоставления услуги	<u>на дому / дистанционно / на объекте / на объекте с участием помощника</u>
4	количество паспортизованных зданий	4
5	доля работников органа или организации, предоставляющей услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	36/100%
6	доля работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им	5/14%

	услуг, от общего количества работников организации, предоставляющих данные услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	
8	иные (указать)	

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	
1	обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:		
	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	<u>есть</u> / <u>нет</u>	<u>требуется</u> / <u>не требуется/требуется</u> <u>оборудование стоянок</u>
	сменные кресла-коляски	<u>есть</u> / <u>нет</u>	<u>требуется</u> / <u>не требуется/</u> <u>требуется замена</u> <u>(доукомплектация)</u>
	адаптированные лифты	<u>есть</u> / <u>нет</u>	<u>требуется</u> / <u>не требуется/</u> <u>требуется замена</u>
	поручни	<u>есть</u> / <u>нет</u>	<u>требуется</u> / <u>не требуется/</u> <u>требуется замена</u> <u>(доукомплектация)</u>
	пандусы	<u>есть</u> / <u>нет</u>	<u>требуется</u> / <u>не требуется/</u> <u>требуется замена</u> <u>(доукомплектация)</u>
	подъемные платформы (аппараты)	<u>есть</u> / <u>нет</u>	<u>требуется</u> / <u>не требуется/</u> <u>требуется замена</u>
	раздвижные двери	<u>есть</u> / <u>нет</u>	<u>требуется</u> / <u>не требуется/</u> <u>требуется замена</u>
	доступные входные группы	<u>да</u> / <u>нет</u>	<u>требуется</u> <u>реконструкция /</u> <u>не требуется</u> <u>реконструкция</u>
	доступные санитарно-гигиенические помещения	<u>есть</u> / <u>нет</u>	<u>требуется</u> <u>реконструкция /</u> <u>не требуется</u> <u>реконструкция</u>
	достаточная ширина дверных проемов в	<u>да</u> / <u>нет</u>	<u>требуется</u>

	стенах, лестничных маршах, площадок	<u>нет</u>	<u>реконструкция / не требуется реконструкция</u>
	информационные табло (в том числе, интерактивные)	<u>есть</u> <u>нет</u>	<u>требуется / не требуется требуется замена (доукомплектация)</u>
	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	<u>да</u> <u>нет</u>	<u>требуется / не требуется / требуется замена</u>
	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<u>есть</u> / <u>нет</u>	<u>требуется / не требуется / требуется замена (доукомплектация)</u>
	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	<u>есть</u> / <u>нет</u>	<u>требуется / не требуется / требуется замена (доукомплектация)</u>
2	иные (указать)		

### III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	
1	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	<u>проведено</u> <u>не проведено</u>	<u>требуется / не требуется</u>
2	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг	<u>есть</u> / <u>нет</u>	<u>требуется / не требуется</u>
3	предоставление услуги с использованием	<u>есть</u> /	<u>требуется /</u>

	русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика	<u>нет</u>	<u>не требуется</u>
4	обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи	<u>есть</u> <u>нет</u>	<u>требуется /</u> <u>не требуется</u>
5	иные (указать)		

**IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации**

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Период проведения работ
1	Приобретение и установка адаптированного лифта	2024 год
2	Установка раздвижных дверей	2024 год
3	Установка информационного табло	2023 год
4	Установка системы оповещения для людей с нарушением слуха, светового сигнализатора звонка	2023 год

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ  
Полная доступность всем ДП-В

Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности  
 дата, наименование сайта, портала: ФИП «Жить вместе» государственная программа доступная  
 среда, 12.04.2021 г.)

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Доступно полностью всем

\*

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

	Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (ФИО)	подпись
1	Юрова Екатерина Владимировна	
2	Фетисова Татьяна Николаевна	
3	Бойкова Ольга Игоревна	
4	Михеева Нина Дмитриевна	

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов:

Председатель общества инвалидов г Дубна: Сурикова Н.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель общества

передвигающихся на креслах- колясках : Видяшкин А.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Директор



Копия верна  
ГБПОУ МО  
«Дмитровский техникум»

Ил Александрович